

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 111/D/21

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **GERDA THERMO PREMIUM 75 (RC3)**.
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Drzwi jednoskrzydłowe pełne zewnętrzne rozwierane o zwiększonej odporności na włamanie.**
3. Producent: **GERDA Sp. z o.o. Sokołów ul. Sokołowska 49**
4. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy.**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3.**
- 6.a. Norma zharmonizowana: **EN 14351-1+A2:2016-10 (zastąpiła EN 14351-1+A1: 2010)**
Jednostka notyfikowana:
-Instytut Techniki Budowlanej (ITB) nr JN 1488,
-Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP) nr JN 1531
- 6.b. Europejski dokument oceny technicznej: **nie dotyczy**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań.	Deklarowane Właściwości Użytkowe.	Uwagi / Dokument odniesienia
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C2	PN-EN 12210: 2001
Wodoszczelność *	Klasa 4B	PN-EN 12208: 2001
Przepuszczalność powietrza	Klasa 2	PN-EN 12207: 2001
Wysokość i szerokość	2071 mm x 1103,5mm Klasa 2	PN-EN 14351-1+A1: 2010 p. 4.9 PN-EN 1529: 2001
Wytrzymałość mechaniczna	Klasa 2	PN-EN 1192: 2001
Przenikalność cieplna z ościeżnicą ALUTHERM	GERDA THERMO PREMIUM 75 (RC3) 0,8 W/(m²K)	PN-EN ISO 10077-1: 2002, PN-EN ISO 10077-2: 2007
Przenikalność cieplna z ościeżnicą DUOTHERM	GERDA THERMO PREMIUM 75 (RC3) 0,9 W/(m²K)	

* Dotyczy drzwi otwieranych na zewnątrz, drzwi otwierane do wewnątrz - npd

Dodatkowe właściwości użytkowe nie będące częścią deklaracji właściwości użytkowych.

Odporność na włamanie	klasa RC3	PN-EN 1627 : 2012
-----------------------	------------------	--------------------------

8. Odpowiednia lub specjalna dokumentacja techniczna: **nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Dyrektor ds. Zarządzania Jakością

Schmidt

16.04.2021
(miejsce i data wystawienia)

Marcin Kultys
W imieniu producenta podpisał :
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)